

A1	-Zulassungsstelle	5031905 UNIQA Agentur Confido direkt		
A2	DVR Nr.	0664367		
A	Kennzeichen	SL-913MX		
I	Zugelassen am:	26.01.2015	H	gültig bis:
C1,1	Firmenname	Alfred Kärcher Gesellschaft m.b.H.		
A3	Firmenbuchnummer	037257		
C1.3	Anschrift	Franz-Brötner-Straße 7/2 5071 Wals-Siezenheim		
C4	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4	Verwendungsbestimmung	01		
E	FIN	1NK9LU9X14J068117		
B	Erstmalige Zulassung am:	14.04.2004	A6	Genehmigungsdatum
A5	Genehmigungsgrundlage	Einzelgenehmigung		
K	Genehmigungsnummer	13867/2014		



A7	Nationaler Code			
J	Klasse / Fahrzeugart	N3/Sattelzugfahrzeug		
D1	Marke	Paccar		
D3	Handelsbezeichnung			
D2	Type/Variante/Version	W900L		
A8	Aufbau	Sattelzugmaschine		
R	Farbe	Weiß	A16	Beg.Plakette
G	Eigengewicht	9445 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	26000 kg	N	höchste zulässige Achslasten
F2	Gesamtgewicht	26000 kg	1	7100 kg
A10	Nutzlast		2	9500 kg
A12	Stütz-/Sattelast	-/16480 kg	3	9500 kg
O1	Anhängelast gebr.		4	
P5	Motortype	C12		
P3	Antriebsart	Diesel		


T	Höchstgeschw.	85 km/h	P1	Hubraum	11946 ccm
P2	Leistung	321 kW	P4	bei Drehzahl	1900 min-1
Q	Leistung/Gewicht		U3	Fahrgeräusch	80 dBA
U1	Standgeräusch	87 dBA	U2	bei Drehzahl	1425 min-1
V9	Abgasklasse/-verhalten nach	Euro III/1999/96A/EG			
V1	CO		V3	NOx	
V2	HC		V4	HC+NOx	
V6	Korr. Absorptionskoeff.		V5	Partikel	
V8	Kraftstoffverbrauch gesamt		V7	CO ₂	

A23 Vermerke

A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage
295/80R22,5 152/148L, LM Alcoa *)

- Bei der Verwendung der Bereifung 385/65R22,5, sind zusätzliche Radabdeckungen an Achse 1. anzubringen (Gummipfilleiste).

*)1.A.:385/65R22,5 152/---M und 2.u.3.A.:295/80R22,5 ---/148M



An **Kärcher Alfred Gesellschaft m.b.H.**
3100 Sankt Pölten, Mostviertelstraße 4

Einzelgenehmigungsbescheid

Das Fahrzeug, Marke Paccar, Type W900L, Fahrgestellnummer INK9LU9X14J068117 wird unter den, im Anschluss angeführten Auflagen, genehmigt:

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

-

Auflagen:

- Bei der Verwendung der Bereifung 385/65R22,5, sind zusätzliche Radabdeckungen an Achse 1. anzubringen (Gummiprofilleiste).

Behördliche Eintragungen:

-

Rechtsgrundlage:

§§ 28 und 31 Kraftfahrzeuggesetzes 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung.

Rechtsmittelbelehrung:

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzubringen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Die Gebühr für die Beschwerde beträgt 14,30 Euro.

Gerasdorf, am 22.04.2014

Für den Landeshauptmann



Ing. Gerhard Riedmann

Der Sachverständige

Ing. Gerhard Thoma



	Genehmigungsgrundlage	österr. nat. Einzelgenehmigung
	Erstmalige Zulassung am / in	14.04.2004 / -
	Ende Erstzulassung	20.04.2016
0.1	Fabrikmarke	Paccar
0.2	Type / Variante / Version	W900L / - / -
0.2.1	Handelsbezeichnung	-
0.2.2	Type des Basisfahrzeuges	W900L
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Sattelzugfahrzeug / N3 / -
0.5	Name des Herstellers	PACCAR Inc., Seattle, Washington
0.10	(Typen)Genehmigungsnummer/Datum(Typen) Genehmigung	13867/2014 / 22.04.2014
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	B-Säule links
0.10	Fahrzeug Identifizierungsnummer	INK9LU9X14J068117
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	Längsrahmen rechts
1	Anzahl der Achsen / Räder	3 / 6
33	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: ja/nein	ja
3	Anzahl der Antriebsachsen	2
2	Anzahl/Anordnung gelenkte Achsen	1/1. Achse
4 / 4.1	Radstand / Radstände [mm]	5750 / 1360 / -
	Länge / Breite / Höhe [mm]	8700 / 2550 / 4000
12	Hinterer Überhang, Maximum/Minimum	850
9	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm] [von-bis]	7160
G	Eigengewicht [kg]	9445
13	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau, höchstens/mindestens	9520 - 9520
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges	9520
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [Maximum/ Minimum]	26000
F2 / 17.1	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	26000
19	Technisch zulässige größte vertikale Stützlast	16480
16.3	Technisch zulässige Masse, Achsgruppe 1 [kg]	7100
16.3	Technisch zulässige Masse, Achsgruppe 2 [kg]	19000
A12	höchste zulässige Sattellast	16480
N1 / 17.2	Höchste zul. Achslast	7100 / 9500 / 9500
16.2	Techn. zul. max. Achslasten	7100 / 9500 / 9500
35	Bereifung und Räder	295/80R22,5 152/148L, LM Alcoa / *) / -
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	40000
20	Hersteller Antriebsmaschine	Caterpillar Inc., Peoria, Illinois, USA
	Baumusterbezeichnung des Herstellers gemäß Kennzeichnung am Motor	C12
	Arbeitsverfahren / Antriebsart / direkte Einspritzung	- / Selbstzündung / Viertakt / -
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / Reihe
25	Hubraum	11946
26	Kraftstoff, Code	Diesel
P2	Leistungsangabe im Zulassungsschein	321,00 / 1900
27	Nennleistung Verbrennungsmotor in kW	321,00
26.1	Mono/Bi/Flexfuel	Monofuel
28	Getriebe (Typ)	mechanisch
	Weitere Übersetzungsverhältnisse	-
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	295/80R22,5 152/148L, LM Alcoa
A13	Bereifung und Räder Zeile 2	*)
1.1	Anzahl/Lage Achsen mit Doppelbereifung	2/2. und 3. Achse

36	Bremsanlage (Kurzbeschreibung)	BBA: Druckluftbremse, ABV HBA: Feststellbremse FBA: Federspeicher auf zwei Achsen
37	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]	6,5
	Art des Aufbaues Österreichischer Nationaler Code	Sattelzugmaschine, BC
	Aufbaucode nach EU-Recht	BC
40 / R	Farbe des Fahrzeuges	Weiß
41	Anzahl und Anordnung der Türen	2 / 1 links / 1 rechts
42	Anzahl und Lage der Sitze	2 / -
S1	Sitzplätze gesamt	2
44	EG-Typengenehmigungszeichen der Anhängervorrichtung, sofern vorhanden	E1 000816
A9	Form der hinteren Kennzeichentafel	einzeilig
29	Höchstgeschwindigkeit	85,00
T	Höchstgeschwindigkeit, Wert für Zulassungsbescheinigung	85
46	Fahrgeräusch / Standgeräusch [dB(A)] / bei [1/min]	80,0 / 87,0 / 1425
48	Abgasverfahren nach (Basisrichtlinie i. d. F.), Abgaskl.	1999/96A/EG / 88/77/EWG / Euro III
A16	Farbe der Begutachtungsplakette	weiß
49	Einheit Kraftstoffverbrauch	l/100km
Anmerkungen: *)1.A.:385/65R22,5 152/---M und 2.u.3.A.:295/80R22,5 ---/148M		
A4	Verwendungsbestimmung 1 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
A4	Verwendungsbestimmung 2 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
0.10	Metrische / angelsächsische Einheiten	metrische Einheiten
0.10	Rechts- oder Linksverkehr	Rechtsverkehr
	Letzte Zulassung am / in	03.08.2010 / Deutschland
	Anzahl der Vorbesitzer	1
	Letztes beh. Kennzeichen	FRI-KT777
	Name des letzten Besitzers	Diedrich Eilers GmbH
	Anschrift des Besitzers	26316 Varel

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

-

Auflagen:

- Bei der Verwendung der Bereifung 385/65R22,5, sind zusätzliche Radabdeckungen an Achse 1. anzubringen (Gummiprofilleiste).

Behördliche Eintragungen:

-



A1 Zulassungsstelle.	5031905 UNIQA Agentur Confido direkt		
A2 DVR Nr.	0664367		
A Kerinzeichen	SL-913MX		
I Zugelassen am:	26.01.2015	H	gültig bis:
C1.1 Firmenname	Alfred Kärcher Gesellschaft m.b.H.		
A3 Firmenbuchnummer	037257		
C1.3 Anschrift	Franz-Brötzner-Straße 7/2 5071 Wals-Siezenheim		
C4 Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4 Verwendungsbestimmung	01		
E FIN	1NK9LU9X14J068117		
B Erstmalige Zulassung am:	14.04.2004	A6 Genehmigungsdatum	22.04.2014
A5 Genehmigungsgrundlage	Einzelgenehmigung		
K Genehmigungsnummer	13867/2014		

A7 Nationaler Code	
J Klasse / Fahrzeugart	N3/Sattelzugfahrzeug
D1 Marke	Paccar
D3 Handelsbezeichnung	
D2 Type/Variante/Version	W900L
A22 Anzahl der Vorzulassungen	1 seit 01.07.2007
A21 Anlage	Der/Die Einzelgenehmigungsbescheid ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)
--

Änderungen
genehmigung
betreffen, s
Prüfstelle f
dessen örtli
seinen daue

Der Einzel
Kraftfahrbeh
Fahrzeug
nehmen.

Es empfehl
scheid nicht
seinen allfä
bei der das
anzuzeigen.